

¿Cuál es la diferencia entre una Dosis de Refuerzo y una Dosis Adicional?

Las vacunas son la mejor protección contra una enfermedad grave, hospitalización y muerte causada por COVID-19. La mayoría de las personas que están completamente vacunadas continúan protegidas.

Algunas personas son elegibles para recibir una dosis de refuerzo o una dosis adicional.

Dosis de Refuerzo

Dependiendo de la respuesta del sistema inmune a la primera vacunación podría haber disminuido con el tiempo.

¿Quién es elegible?

Personas que hayan completado la **serie de dos dosis de vacunas de Pfizer.**

Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson aún no están aprobadas como dosis de refuerzo. Las recomendaciones pueden cambiar en el futuro a medida que haya más datos disponibles.

Personas que **DEBEN** recibir una dosis de refuerzo:

Edades de 65 años o más

Edades de 50–64 años con condiciones médicas

Residentes de 18 años o más en instalaciones de atención a largo plazo



Personas que **PUEDEN** recibir una dosis de refuerzo:

Edades de 18 a 49 años con condiciones médicas

Edades de 18 a 64 años con mayor riesgo de Covid-19 debido al entorno laboral o institucional, como:

- Personal de primeros auxilios (trabajadores de la salud, bomberos, policía, personal de atención colectiva)
- Servicio Postal
- Tránsito público
- Correcciones
- Personal educativo (maestros, personal de apoyo, trabajadores de guarderías)
- Tiendas de alimentos
- Fabricación
- Alimentos / Agricultura

Las necesidades varían según los beneficios y riesgos individuales.

¿Cuándo se puede administrar?

6 meses después de recibir la serie de dos dosis de Pfizer

Hable con su médico para ver si recibir una dosis de refuerzo es adecuado para usted.

¿Cuál es la diferencia entre una **Dosis de Refuerzo** y una **Dosis Adicional**?

Dosis Adicional

Se administra a personas con sistemas inmunitarios debilitados que no han respondido completamente a las primeras dosis.

¿Quién es elegible?

Personas de 12 años o mayor que hayan completado **la serie de dos dosis de Pfizer o Moderna** Y tengan un sistema inmunológico moderadamente o gravemente comprometido.

Las vacunas Moderna y Johnson & Johnson aún no están aprobadas como dosis de refuerzo. Las recomendaciones pueden cambiar en el futuro a medida que haya más datos disponibles.

Las condiciones y tratamientos incluyen:

- Tratamiento activo del cáncer para tumores o cánceres de la sangre
- Trasplante de órganos sólidos y está tomando medicamentos para suprimir el sistema inmunológico
- Tratamiento activo del cáncer para tumores o cánceres de la sangre
- Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como los síndromes de DiGeorge, Wiskott-Aldrich)
- Infección por VIH avanzada o no tratada
- Tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas u otros medicamentos que suprimen la respuesta inmunitaria.

¿Cuándo se puede administrar?

6 días después de recibir la serie de dos dosis de Pfizer o Moderna

Hable con su médico para ver si recibir una dosis adicional es adecuado para usted.

